


ANEXO II

ESQUEMA VACINAL DE DOSES – PARA OS GRUPOS PRIORITÁRIOS APTOS A RECEBER O REFORÇO PFIZER BIVALENTE

PARA QUEM INICIOU O ESQUEMA COM ASTRAZENECA, JANSSEN, CORONAVAC, PFIZER



*Intervalo de 4 semanas para CoronaVac

OBSERVAÇÕES

Esquema primário: definido com **duas doses** monovalentes (1ª DOSE + 2ª DOSE)

ESQUEMA DE VACINAÇÃO PRÉVIO MONOVALENTE

Se 0 OU 1 dose

Se 2 doses

Se 3 doses

Se 4 doses

**RECOMENDAÇÃO PARA DOSES DE REFORÇO BIVALENTE

Pessoas não vacinadas ou que receberam apenas uma dose da vacina, devem iniciar ou completar o esquema primário com duas doses de vacina monovalente. Após completar o esquema primário, a dose de reforço bivalente Pfizer poderá ser administrada com intervalo de 4 meses da última dose do esquema primário.

Pessoas que completaram o esquema primário ou que já receberam uma ou duas doses de reforço, estão aptas a receber a dose de reforço bivalente Pfizer, respeitando o intervalo de 4 meses da última dose recebida.

Grupos prioritários:

- Pessoas de 70 anos e mais
- Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILP) a partir de 12 anos (abrigados e trabalhadores)
- Pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos de idade
- Indígenas
- Ribeirinhos
- Quilombolas
- Pessoas de 60 anos a 69 anos
- Gestantes e puérperas
- Trabalhadores de saúde
- Pessoas com deficiência permanente