



SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA DE AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS
COORDENAÇÃO ESTADUAL DE REDE DE FRIO

PRAZO DE UTILIZAÇÃO DAS VACINAS APÓS ABERTURA DOS FRASCOS, SEGUNDO VACINA E LABORATÓRIO PRODUTOR

Atualizado em 27/07/2023

Vacinas Rotina

VACINA	LABORATÓRIO	VALIDADE APÓS ABERTURA DO FRASCO
BCG	SERUM INSTITUTE OF INDIA	6 HORAS
COVID-19	BUTANTAN 01 DOSE	USO IMEDIATO
	BUTANTAN 10 DOSES	08 HORAS
	FIOCRUZ 05 DOSES	48 HORAS
	ASTRAZENECA 10 DOSES	06 HORAS
	PFIZER ADULTO 06 DOSES	06 HORAS
	PFIZER PEDIÁTRICA 10 DOSES (MAIOR DE CINCO ANOS/ TAMPA LARANJA)	12 HORAS
	PFIZER PEDIÁTRICA 10 DOSES (MENOR DE 5 ANOS/ TAMPA VINHO)	12 HORAS
	JANSSEN 05 DOSES	06 HORAS
DTP	BUTANTAN	15 DIAS
	SERUM INSTITUTE OF INDIA	28 DIAS
	BIOFARMA	4 SEMANAS
	BIOFARMA	28 DIAS
dTpa	GSK / BUTANTAN	USO IMEDIATO
DUPLA ADULTO (dT)	BUTANTAN	15 DIAS
	SERUM / INTERVAX / BIOLOGICAL / BIOFARMA	04 SEMANAS
DUPLA VIRAL	SERUM INSTITUTE OF INDIA	06 HORAS
FEBRE AMARELA (5 e 10d)	FIOCRUZ (BIO-MANGUINHOS)	06 HORAS
HEPATITE A	MSD / BUTANTAN	USO IMEDIATO
HEPATITE B	BUTANTAN	15 DIAS
	BUTANTAN/LG	10 DIAS
	SERUM INSTITUTE OF INDIA	28 DIAS
HPV	MSD / BUTANTAN	USO IMEDIATO
INFLUENZA	BUTANTAN	07 DIAS
MENINGOCÓCICA ACWY	GSK / SANOFI / PFIZER	USO IMEDIATO
MENINGOCÓCICA C	FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS (FUNED)	USO IMEDIATO
PENTAVALENTE	NOVARTIS / SERUM / PANACEA BIOTEC	USO IMEDIATO
	BIOLOGICAL	28 DIAS
PNEUMOCÓCICA 10 VALENTE	FIOCRUZ (BIO-MANGUINHOS)	USO IMEDIATO
	FIOCRUZ 4 DOSES	28 DIAS



SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA DE AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS
COORDENAÇÃO ESTADUAL DE REDE DE FRIO

POLIOMIELITE ATENUADA (VOP)	FIOCRUZ (BIO-MANGUINHOS) – 25 DOSES	05 DIAS
	SERUM INSTITUTE OF INDIA – 20 DOSES	28 DIAS
POLIOMIELITE INATIVADA (VIP)	FIOCRUZ (BIO-MANGUINHOS)	28 DIAS
RAIVA (CÉLULA VERO)	BUTANTAN	USO IMEDIATO (ou até 6 horas quando utilizado via ID)
	BUTANTAN (SANOFI PASTEUR)	
ROTAVÍRUS	FIOCRUZ (BIO-MANGUINHOS)	USO IMEDIATO
TETRA VIRAL (SRCV)	GSK	USO IMEDIATO
	FIOCRUZ	USO IMEDIATO (ou até 08 horas)
TRÍPLICE VIRAL (SRC)	FIOCRUZ (BIO-MANGUINHOS)	08 HORAS
	SERUM INSTITUTE OF INDIA	06 HORAS
	MSD	08 HORAS
VARICELA	GREEN CROSS / GSK / FIOCRUZ / MSD	USO IMEDIATO

Vacinas CRIE

VACINA	LABORATÓRIO	VALIDADE APÓS ABERTURA DO FRASCO
DT	SERUM / INTERVAX	04 SEMANAS
DTPa	SANOFI PASTEUR	USO IMEDIATO
HEPATITE A	GSK / MSD	USO IMEDIATO
HEXAVALENTE ACELULAR	SANOFI PASTEUR	USO IMEDIATO
Hib	FIOCRUZ (05 doses)	05 DIAS
	FIOCRUZ (monodose) / HEBER BIOTEC	USO IMEDIATO
	SERUM	06 HORAS
PENTAVALENTE ACELULAR	SANOFI PASTEUR	USO IMEDIATO
PNEUMOCÓCICA 13	PFIZER/ WYETH	USO IMEDIATO
PNEUMOCÓCICA 23 VALENTE	MSD	USO IMEDIATO
VARICELA	GREEN CROSS / GSK / MSD	USO IMEDIATO

Fonte: Memento Terapêutico e Bulas das respectivas vacinas